

Poř. číslo : 2 / 2011

Počet listů : 3

plk. v.v. Zdeněk MILER - soudní znalec v Oboru střelivo a výbušniny -
specializace b a l i s t k a .

V Lukách 352

397 01 Písek

mob : 728 513 416

ZNALECKÝ POSUDEK

střelnice pro odstřelovací pušky v objektu střelnice BOREK -Č.Budějovice

Písek 16. května 2011

Znalecký posudek.

Na základě žádosti Českého střeleckého svazu, Sportovně střeleckého klubu České Budějovice - Borek, Pražská 34, zastoupeného panem Jiřím M a r k e m, jsem zpracoval následující znalecký posudek.

Dle ústních informací pana Marka dne 8. května 2011 v prostoru, kde Střelecký klub miní umístit střelnici pro odstřelovací pušky - s optickým zaměřovačem, jsem znalecky posoudil.

Zámysl vybudovat střelnici pro odstřelovací pušky s optickým zaměřovačem, pro dvě střelecká stanoviště v pravé části stávající střelnice na p.č. 172/1, v k.ú. Borek, je reálné - jen za přísného dodržení následujících bezpečnostních opatření :

- 1) Celý objekt dnešní stávající střelnice bude vstupní branou uzamčen a přítomni mohou být jen osoby u střeliště pro odstřelovací pušky - pod dohledem řídicího střelby.
- 2) V celém objektu střelnice , ani ve zděných budovách nesmí být žádná osoba.
- 3) Střílet mohou jen dva střilející.
- 4) Poloha pro střilející je povolena jen vleže !
- 5) Proti možnosti přestřelení záchytného valu je povoleno střílet jen pod náměrovou latí , výšku latě od země podle tělesných proporcí střilejících nastaví řídicí střelby tak, aby nemohlo dojít k přestřelení záchytného valu.
- 6) Musí být určen pozorovatel střeliště a v případě, že by střeliště vnikla osoba nebo zvěř, musí být okamžitě přerušena střelba.
- 7) Na pravém okraji cesty ke zděným budovám střelnice musí být umístěny tabulky s upozorněním „ POZOR STŘELBA ! „

Dále střelnici posuzuji na základě ustanovení ČSN 395401 „ Střelnice pro ruční palné zbraně “

- podle umístění střelnice se jedná o střelnici otevřenou, venkovní
- podle účelu - sportovní
- podle použitelných zbraní - pro dlouhé palné zbraně (odstřelovací pušky s optickým zaměřovačem do ráže 9 mm
- podle doby provozu - jen v době, kdy v prostoru dnešní stávající střelnice se nenachází žádná osoba a není zmrzlá zemina, která by umožňovala odraz střely nad záchytný val
- podle způsobu provozování - nekomerční
- podle rozsahu dálky střelby - s neměnnou délkou střelby 230 metrů
- podle šířky střeliště - maximální šířka střeliště je 5 metrů.
- podle druhů terčů - jen papírové.

Při přísném dodržování Provozního řádu (který musím schválit v souladu se

zněním Zákona č. 119/2002 Sb.), při bechybném a nekompromisním výkonu funkce řídicího střelby a při vysoké ukázněnosti střelících není vytvořen předpoklad , aby střely opustily prostor střelnice a tím aby došlo k ohrožení veřejnosti.

Závěr :

Střelnice dle ČSN 395401 / 1996 a po schválení Policií ČR, plně vyhovuje pro střelbu z odstřelovacích dlouhých palných zbraní s optickým zaměřovačem , do ráže 9 mm. V poloze vleže, s použitím náměrové latě.

Znalecký posudek jsem podal jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 1996, č.j.: 1554 / Z , pro základní obor „ Střelivo a výbušniny, specializace - b a l i s t k a „.

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2/ 2011 ve znaleckém denníku.

Finanční vypořádání :

- prohlídka a zpracování posudku	1 500,- Kč
- náhrada za použití vlastního vozidla SPZ 1C8 o obsahu 1900 ccm , z Týna nad Vltavou do Borku a zpět do Písku 80 km a z Písku do Českých Budějovic a zpět 105 km	1 000,- Kč
Celkem	2 500,- Kč

Finanční částku poukažte na můj bankovní účet 15415874 / 0600.

Zdeněk Miler
IČO 482 52 476

